

Ruční ponorné mixery a šlehače

Všechny modely jsou konstruovány tak, aby splňovaly vysoké požadavky na kvalitu zpracování, bezpečnost a hygienu. Snadné čištění a jednoduchá údržba jsou umožněny díky úplné rozebíratelnosti nerezového mixovacího nože, rozebíratelnému ramenu mixeru a odmontovatelným metlám (kromě Mini MP 160 V.V. - demontovatelná pouze noha). Mixovací nůž, zvon, noha mixeru a metly jsou nerez. Většina modelů je vybavena plynulou regulací rychlosti (V.V.), pouze řada MP se dodává rovněž ve verzi s jedinou rychlostí. **Modely řady MP verze "C" jsou vybaveny patentovaným systémem EASY PLUG, což je nový systém výměny přívodní šňůry přímo v provozu a čepem na motorovém bloku umožňující uložení přívodní šňůry a zcela nové ergonomicky tvarované madlo mixeru - pouze u modelů řady.**

Standardní výbava: montážní klíč umožňující rozebrat zvon a nůž - pro snadnou údržbu
nástený držák na zavěšení
disk na šlehání (pouze u ponorných mixerů Mini MP)

Zařízení jsou vyráběna v různých verzích: samostatné mixery (Mini MP, CMP, MP), samostatné šlehače (FW) a kombinované mixery a šlehače (Mini MP Combi, CMP Combi a MP Combi).

Ruční ponorné mixery

MINI

Mini MP

rychlost 2000 - 12500 ot./min.

Model	Power (W)	Height (mm)
Micromix	220	165
Mini MP 160 V.V.	220	160
Mini MP 190 V.V.	250	190
Mini MP 240 V.V.	270	240

K přípravě malého množství

KOMPAKTNÍ

CMP

rychlost 2300 - 9600 ot./min.

Model	Power (W)	Height (mm)
CMP 250 V.V.	310	250
CMP 300 V.V.	350	300
CMP 350 V.V.	400	350
CMP 400 V.V.	420	400

15 litrů 30 litrů 45 litrů 73 litrů

Vhodný pro restaurace

ROBUSTNÍ

MP

rychlost 1500 - 9000 ot./min.

Model	Power (W)	Height (mm)
MP 350 Ultra	440	350
MP 450 Ultra	500	450
MP 550 Ultra	750	550
MP 600 Ultra	850	600
MP 800 Turbo	1000	740

50 litrů 100 litrů 200 litrů 300 litrů 400 litrů

Vhodný pro provozy hromadného stravování/hotová jídla. Intenzivní provoz

Vhodný pro malé restaurace, školky a jiné menší provozy či pro doplňkové mixování.

Mini MP

Vhodný pro cukrárny, restaurace, hotely, lahůdkářství.

CMP

Vhodný pro provozy hromadného stravování/hotová jídla. Intenzivní provoz

MP Ultra

EASY PLUG - systém výměny přívodní šňůry.

Čep pro umístění do hrnce a uložení přívodní šňůry.

Zcela nové ergonomicky tvarované madlo mixeru.

Ruční ponorné mixery

MINI MP

- Vhodné pro zpracování malého množství. Výkonný motor.
 * Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
 * Nůž, Aeromix, zvon i noha z nerezové oceli.
 * Odnímatelná noha, rozebíratelný nerezový zvon a nůž/Aeromix (kromě MicroMixu a MP 160 V.V. - rozebíratelný pouze nůž a Aeromix)
 * **Celokový spodní kryt motorového bloku.**

Součástí dodávky: mixovací nůž, Aeromix na šlehání, držák na zavěšení, montážní klíč



MicroMix

34900

max. zprac. množ.: malá množství
 napětí/příkon: 230 V/220 W
 rychlost: plynulá regulace rychlosti 1500 - 14000 ot./min.
 délka nohy: 165 mm, nelze demontovat zvon od nohy, pouze nůž a Aeromix
 rozměr/váha: celk. délka 430 mm, Ø 61 mm/1,07 kg

Novinka

Cena bez DPH v Kč **RS**

6 270,00

I

Mini MP 160 V.V.

34740

max. zprac. množ.: malá množství
 napětí/příkon: 230 V/220 W
 rychlost: plynulá regulace rychlosti 2000 - 12500 ot./min.
 délka nohy: 160 mm, nelze demontovat zvon od nohy, pouze nůž
 rozměr/váha: celk. délka 455 mm, Ø 78 mm/1,41 kg
 Zvon je vybaven tříúrovňovým vodotěsným těsněním.

malá množství

7 740,00

I

Mini MP 190 V.V.

34750

max. zprac. množ.: malá množství
 napětí/příkon: 230 V/250 W
 rychlost: plynulá regulace rychlosti 2000 - 12500 ot./min.
 délka nohy: 190 mm **ÚPLNÁ ROZEBÍRATELNOST**
 rozměr/váha: celk. délka 485 mm, Ø 78 mm/1,44 kg

malá množství

8 780,00

I

PŘÍSLUŠENSTVÍ

27333 šlehací nástavec

5 880,00

I

Mini MP 240 V.V.

34760

max. zprac. množ.: malá množství
 napětí/příkon: 230 V/270 W
 rychlost: plynulá regulace rychlosti 2000 - 12500 ot./min.
 délka nohy: 240 mm **ÚPLNÁ ROZEBÍRATELNOST**
 rozměr/váha: celk. délka 535 mm, Ø 78 mm/1,47 kg

malá množství

9 920,00


I

PŘÍSLUŠENSTVÍ

27333 šlehací nástavec

5 880,00

I



Tvar držadla uzpůsobený pro pohodlné držení během používání.



Plná rozebíratelnost zvonu (odnímatelný zvon a nůž) umožňuje snadné čištění a dosažení.



Plynulá regulace rychlosti pro snazší kontrolu konzistence.



Nůž nerezový. Dosažení optimálního výsledku mixování díky tvaru nože.



Montážní klíč pro úplné rozebrání zvonu a nože. Uspodňuje čištění mixéru.



Aeromix na šlehání. Vhodný pro přípravu emulzí. Zjemňuje a provzdušňuje studené i teplé omáčky a dodává jim krémovou konzistenci.



Inovace

Celokové provedení spodní části motorového bloku. Inovace modelové řady "A" zajišťující prodloužení životnosti mixéru.

CMP

Kompaktní řada

- * Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
- * Nůž, zvon i noha z nerezové oceli.
- * **ÚPLNÁ ROZEBÍRATELNOST** zvonu a nože

Součástí dodávky: mixovací nůž, držák na zavěšení, montážní klíč



Cena bez DPH v Kč **RS**



CMP 250 V.V.

34240A

max. zprac. množství: do 15 l
napětí/příkon: 230 V/310 W
rychlost: plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.
délka nohy: 250 mm vč. zvonu
rozměr/váha: celk. délka 650 mm, Ø 94 mm/3 kg

do 15 l

11 990,00

I

CMP 300 V.V.

34230A

max. zprac. množství: do 30 l
napětí/příkon: 230 V/350 W
rychlost: plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.
délka nohy: 300 mm vč. zvonu
rozměr/váha: celk. délka 660 mm, Ø 94 mm/3,1 kg

do 30 l

13 020,00

I

CMP 350 V.V.

34250A

max. zprac. množství: do 45 l
napětí/příkon: 230 V/400 W
rychlost: plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.
délka nohy: 350 mm vč. zvonu
rozměr/váha: celk. délka 700 mm, Ø 94 mm/3,3 kg

do 45 l

14 160,00

I

CMP 400 V.V.

34260A

max. zprac. množství: do 73 l
napětí/příkon: 230 V/420 W
rychlost: plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.
délka nohy: 400 mm vč. zvonu
rozměr/váha: celk. délka 750 mm, Ø 94 mm/3,5 kg

do 73 l

15 430,00

I



Kompaktní lehce ovladatelné zařízení. Ergonomické držadlo pro lepší uchopení.

Zvon celonerezový rozebíratelný.



Montážní klíč pro úplné rozebrání zvonu a nože. Uspadňuje čištění mixeru.



Rozebíratelný nerezový zvon a nůž pro snadné čištění a údržbu.



Ruční ponorné mixery

MP

Robustní řada

- * Motorový blok, noha, zvon a nůž z nerezové oceli. **ÚPLNÁ ROZEBÍRATELNOST** zvonu a nože.
- * Modely V.V. - systém automatické regulace rychlosti, plynulá regulovatelnost rychlosti.
- * Modely 550 Ultra, MP 600 Ultra a MP 800 Turbo se doporučují používat společně s držáky.
- * Model MP 800 Turbo - dvojité ruky.
- * EASY PLUG a čep motorového bloku

Součástí dodávky: mixovací nůž, držák na zavěšení, montážní klíč

Příslušenství: dokoupit lze držáky k upevnění mixeru k nádobě - nastavitelné a univerzální



EASY PLUG -
systém výměny
přívodní šňůry.



Čep pro umístění
do hrnce a uložení
přívodní šňůry.



Cena bez DPH v Kč **RS**



MP 350 ULTRA

34800

rychlost: 9500 ot./min.

do 50 l

13 540,00 I

MP 350 V.V. ULTRA

34840

rychlost: plynulá regulace rychlosti 1500 - 9000 ot./min.

14 990,00 I

max. zprac. množství: do 50 l
napětí/příkon: 230 V /440 W
délka nohy: 350 mm vč. zvonu a nože
rozměr/váha: celk. délka 740 mm, Ø 125 mm/4,7 kg

MP 450 ULTRA

34810

rychlost: 9500 ot./min.

do 100 l

15 090,00 I

MP 450 V.V. ULTRA

34850

rychlost: plynulá regulace rychlosti 1500 - 9000 ot./min.

16 440,00 I

max. zprac. množství: do 100 l
napětí/příkon: 230 V/500 W
délka nohy: 450 mm vč. zvonu a nože
rozměr/váha: celk. délka 840 mm, Ø 125 mm/4,9 kg

MP 550 ULTRA

34820

max. zprac. množství: do 200 l
napětí/příkon: 230 V/750 W
rychlost: 9500 ot./min.
délka nohy: 550 mm vč. zvonu a nože
rozměr/váha: celk. délka 940 mm, Ø 125 mm/5,2 kg

do 200 l

22 340,00 I

MP 600 ULTRA

34830

max. zprac. množství: do 300 l
napětí/příkon: 230 V/850 W
rychlost: 9500 ot./min.
délka nohy: 600 mm vč. zvonu a nože
rozměr/váha: celk. délka 980 mm, Ø 125 mm/5,7 kg

do 300 l

27 730,00 I

MP 800 TURBO

34890

max. zprac. množství: do 400 l
napětí/příkon: 230 V/1 kW
rychlost: 9500 ot./min.
délka nohy: 740 mm vč. zvonu a nože
rozměr/váha: celk. délka 1130 mm, Ø 125 mm/7,1 kg
EBS systém - elektronický systém zajišťující optimální výkon motoru

do 400 l

30 520,00 I

PŘÍSLUŠENSTVÍ - Nerezové držáky na nádoby

Nastavitelné:

27363	pro nádoby s Ø 330 - 650 mm	7 120,00	I
27364	pro nádoby s Ø 500 - 1000 mm	7 120,00	I
27365	pro nádoby s Ø 850 - 1300 mm	7 780,00	I

Univerzální:

27358	pro jakýkoli průměr nádoby k uchycení na její okraj	2 050,00	I
-------	---	-----------------	---



Ruční ponorné kombinované mixery a šlehače

COMBI Mini MP - CMP - MP Ultra



ČIŠTĚNÍ



Čeloneerezový rozebíratelný
zvon - snadno odnímatelný
zvon a nerez nůž umožňují
snadné čištění a udržování
hygieny.

PRO SNAŽŠÍ POUŽÍVÁNÍ nerezové držáky nastavitelné




nerezový držák univerzální



Využití šlehače pro

přípravu emulzí
míchání
šlehání

salátové dresinky, majonéza
palačinkové těsto, rajčatová omáčka, suché směsi, bramborová kaše,
semolina, rýže, obilniny
sníh, pěny, šlehačka




Ruční ponorné kombinované mixery a šlehače

MINI MP Combi

- Vhodné pro zpracování malého množství. Kovová převodovka.
 * Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
 * Nůž, zvon, noha a metly z nerezové oceli.
 * Odnímatelné metly, odnímatelná noha, rozebíratelný nerezový zvon a nůž/Aeromix.

Součástí dodávky: mixovací nůž, Aeromix, metly, držák na zavěšení, montážní klíč



Cena bez DPH v Kč **RS**



Mini MP 190 Combi

34770

max. zprac. množství: malá množství
 napětí/příkon: 230 V/250 W
 rychlost mixeru: plynulá regulace rychlosti 2000 - 12500 ot./min.
 rychlost šlehače: plynulá regulace rychlosti 350 - 1560 ot./min.
 délka nohy mixeru: 190 mm celk. délka mixeru: 485 mm
 délka metel: 185 mm celk. délka šlehače: 550 mm
 Ø motor. jednotky: 78 mm
 váha: mixer - 1,44 kg, šlehač - 1,56 kg

malá množství

13 240,00



Mini MP 240 Combi

34780

max. zprac. množství: malá množství
 napětí/příkon: 230 V/270 W
 rychlost mixeru: plynulá regulace rychlosti 2000 - 12500 ot./min.
 rychlost šlehače: plynulá regulace rychlosti 350 - 1560 ot./min.
 délka nohy mixeru: 240 mm celk. délka mixeru: 535 mm
 délka metel: 185 mm celk. délka šlehače: 550 mm
 Ø motor. jednotky: 78 mm
 váha: mixer - 1,56 kg, šlehač - 1,6 kg

malá množství


14 270,00



CMP Combi

- * Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
 * Nůž, zvon, noha a metly z nerezové oceli.
 * Odnímatelné metly, odnímatelná noha, rozebíratelný nerezový zvon a nůž.
 * Kovová převodovka.

Součástí dodávky: mixovací nůž, metly, držák na zavěšení, montážní klíč



Cena bez DPH v Kč **RS**



CMP 250 Combi

34300A

max. zprac. množství: do 15 l
 napětí/příkon: 230 V/270 W
 rychlost mixeru: plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.
 rychlost šlehače: plynulá regulace rychlosti 500 - 1800 ot./min.
 délka nohy mixeru: 250 mm celk. délka mixeru: 640 mm
 délka metel: 220 mm celk. délka šlehače: 610 mm
 Ø motor. jednotky: 94 mm
 váha: mixer - 3,1 kg, šlehač - 3,4 kg

do 15 l

16 440,00



CMP 300 Combi

34310A

max. zprac. množství: do 30 l
 napětí/příkon: 230 V/300 W
 rychlost mixeru: plynulá regulace rychlosti 2300 - 9600 ot./min.
 rychlost šlehače: plynulá regulace rychlosti 500 - 1800 ot./min.
 délka nohy mixeru: 300 mm celk. délka mixeru: 700 mm
 délka metel: 220 mm celk. délka šlehače: 610 mm
 Ø motor. jednotky: 94 mm
 váha: mixer - 3,2 kg, šlehač - 3,6 kg

do 30 l

17 580,00



Ruční ponorné kombinované mixery a šlehače


MP Combi ULTRA

- * Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
- * Motorový blok, noha, zvon a nůž, metly z nerezové oceli.
- * Odnímatelné metly, odnímatelná noha, rozebíratelný nerezový zvon a nůž.
- * Kovová převodovka - velmi odolná při přípravě palačinkového těsta a bramborové kaše.

Součástí dodávky: mixovací nůž, metly, držák na zavěšení, montážní klíč



EASY PLUG -
systém výměny
přívodní šňůry.



Cena bez DPH v Kč **RS**



34860

MP 350 Combi ULTRA

max. zprac. množství: do 50 l
napětí/příkon: 230 V/440 W
rychlost mixeru: plynulá regulace rychlosti 1500 - 9000 ot./min.
rychlost šlehače: plynulá regulace rychlosti 250 - 1500 ot./min.
délka nohy mixeru: 350 mm celk. délka mixeru: 790 mm
délka metel: 280 mm celk. délka šlehače: 805 mm
Ø motor. jednotky: 125 mm
váha: mixer - 5,9 kg/šlehač - 6,1 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

27355 **míchací nástavec**
150 - 510 ot./min., Ø 175 mm, délka metly 610 mm

do 50 l

21 200,00

I



34870

MP 450 Combi ULTRA

max. zprac. množství: do 100 l
napětí/příkon: 230 V/500 W
rychlost mixeru: plynulá regulace rychlosti 1500 - 9000 ot./min.
rychlost šlehače: plynulá regulace rychlosti 250 - 1500 ot./min.
délka nohy mixeru: 450 mm celk. délka mixeru: 890 mm
délka metel: 280 mm celk. délka šlehače: 840 mm
Ø motor. jednotky: 125 mm
váha: mixer - 6,1 kg/šlehač - 6,4 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

27355 **míchací nástavec**
150 - 510 ot./min., Ø 175 mm, délka metly 610 mm

do 100 l

22 960,00

I



10 740,00

I

Ruční ponorné šlehače

MP FW Ultra

- * Systém automatické regulace rychlosti. Plynulá regulovatelnost rychlosti.
- * Motorový blok a metly z nerezové oceli.
- * Odnímatelné metly.
- * Kovová převodovka - velmi odolná při přípravě palačinkového těsta a bramborové kaše.

Součástí dodávky: metly/a, držák nerez na zavěšení



Cena bez DPH v Kč **RS**



MP 450 FW ULTRA

34880

Vhodné především pro přípravu rajčatového protlaku, majonézových a salátových dresinků, čokoládové pěny, palačinkového těsta, šlehání bílků a přípravu bramborové kaše.

max. zprac. množství: do 100 l
napětí/příkon: 230 V/500 W
rychlost: plynulá regulace rychlosti 250 - 1500 ot./min.
délka metel: 280 mm
celková délka: 800 mm
Ø motor. jednotky: 125 mm
váha: 6,5 kg

27355 Míchací ocelová metla viz. strana 102

17 890,00

I



10 740,00

I

MP 450 XL FW ULTRA

34280

* Vhodné pro rozmíchání sušených produktů - instantních polévek, omáček, bramborové kaše a koření.

max. zprac. množství: do 150 l
napětí/příkon: 230 V/500 W
rychlost: plynulá regulace rychlosti 150 - 510 ot./min.
délka metel: 610 mm
délka metel vč. převodovky: 690 mm
celková délka: 1210 mm
Ø motor. jednotky: 175 mm
váha: 6,8 kg



21 630,00

I



Míchací ocelová metla pro mixery MP Combi 27355

27355


10 740,00

I

určeno pro mixery: MP 350 Ultra Combi; MP 450 Ultra Combi; FW 450 Ultra

max. zprac.množ.: do 150 l
rychlost: 150 - 510 ot/min.
délka metly: 610 mm
průměr metly: 175 mm
celková délka: 690 mm
dodáváno vč. převodovky

- * určeno pouze pro míchání
- * vhodné pro rozmíchání sušených výrobků, polévek
- * vhodné pro přípravu omáček
- * vhodné pro rozmíchání koření



PŘÍSLUŠENSTVÍ - Nerezové držáky na nádoby

Nastavitelné:

27363 pro nádoby s Ø 330 - 650 mm
27364 pro nádoby s Ø 500 - 1000 mm
27365 pro nádoby s Ø 850 - 1300 mm

7 120,00

I

7 120,00

I

7 780,00


I

Univerzální:

27358 pro jakýkoli průměr nádoby k uchycení na její okraj

2 050,00

I



PLYNULÁ REGULACE RYCHLOSTI



Rychlost pro mixer

- * polévky, zeleninové a ovocné kaše, omáčky
- * emulze

Rychlost pro šlehač

- * míchání rajčatového protlaku, ocet
- * mixování ingrediencí pro kuskus, rýžové saláty
- * šlehání bílků, příprava čokoládové pěny
- * rmutování smetanových brambor a hnětení těsta na koblihy
- * příprava majonézových a salátových dressingů

Rychlost pro míchací nástavec - ocelová metla

- * vhodné pro rozmíchání sušených výrobků, polévek
- * vhodné pro přípravu omáček
- * vhodné pro rozmíchání koření

150 250 500 1500 9000

