

robot coupe®

 **KOMBINOVANÉ ROBOTY: KUTRY & KROUHAČE ZELENINY**
R 502 • R 502 V.V. • R 752 • R 752 V.V.



RESTAURACE - BISTRA - HOTELY - ŠKOLY

Funkce KUTRU

K dispozici 3 nože se zabroušením přizpůsobeným pro všechny typy použití.

R 752 – R 752 V.V.

Celonerezový nůž s odnímatelnými a nastavitelnými čepelemi.

Hladký nůž

Standardní verze



HRUBÉ SEKÁNÍ



JEMNÉ SEKÁNÍ



OMÁČKY, EMULZE

Hrubě zoubkovaný nůž

Volitelné příslušenství



HNĚTENÍ



MLETÍ

Jemně zoubkovaný nůž

Volitelné příslušenství



SEKÁNÍ BYLINEK



SEKÁNÍ KOŘENÍ

Přibližně 3
NOŽE

Funkce KROUHAČE ZELENINY

Široká variabilita řezů: 50 disků přizpůsobených k vysoké přesnosti pro dokonalou kvalitu krájení.

Řada kotoučů EXPERT

Plátkovač: 1 mm až 14 mm



Ref.	Ref.
28166W	28196W
28066W	28066W
28062W	28067W
28063W	28068W
28064W	28069W
28004W	28065W
28065W	



	Ref.	Ref.
1,5 mm	28056	9 mm
2 mm	28057	parmezán
3 mm	28058	ředkvičky
4 mm	28073	bramborové růsti
5 mm	28059	syrové brambory
7 mm	28016	

Vlnkovač: 2 mm až 5 mm



2 mm	Ref.
3 mm	27068W
	27069W



5 mm	Ref.
	27070W

Hranolky: 8x8 mm až 10x16 mm



8x8 mm	Ref.
8x16 mm	28134W
	28159W

10x10 mm	Ref.
10x16 mm	28135W
	28158W

Nudličkovač: 1x8 mm až 8x8 mm



1 x 8 mm	Ref.
1 x 26 mm (cibule)	28172W
2 x 2 mm	28153W
2,5 x 2,5 mm	28051W
2 x 4 mm	28195W
2 x 6 mm	27072W
2 x 8 mm	28053W
	27066W



2 x 8 mm	Ref.
2 x 10 mm	27067W
3 x 3 mm	28173W
4 x 4 mm	28101W
6 x 6 mm	28052W
8 x 8 mm	28054W

Kostky: 5x5x5 mm až 50x70x25 mm



5 x 5 x 5 mm	Ref.
8 x 8 x 8 mm	28110W
10 x 10 x 10 mm	28111W
14 x 14 x 10 mm	28112W
14 x 14 x 5 mm	28181W
14 x 14 x 10 mm	28179W

14 x 14 x 14 mm	Ref.
20 x 20 x 20 mm	28113W
25 x 25 x 25 mm	28114W
50 x 70 x 25 mm	28115W
	28180W

Funkce PŘÍPRAVY BRAMBOROVÉ KAŠE

K přípravě až 10 kg čerstvé a chutné kaše za 2 minuty.



NÁSTAVEC NA PŘÍPRAVU KAŠE



Varianta:
R 502 / R 502 V.V.

Lopatka
+
Mřížka na pyré 3 mm
+
Speciální vyhazovací disk na pyré.

ZARÍZENÍ NA PŘÍPRAVU KAŠE

Varianta:
R 752 / R 752 V.V.

Lopatka
+
Mřížka na pyré 3 mm
+
Speciální vyhazovací disk na pyré.

VARIABILNÍ RYCHLOST

R 502 V.V. a R 752 V.V.

Jednofázové modely

- Rychlost krouhače zeleniny: 300 - 1 000 ot./min.
- Rychlost kutru: 300 - 3 500 ot./min.

2 RYCHLOSTI

R 502 a R 752

Třífázové modely

- Rychlost krouhače zeleniny: 750 ot./min.
- Rychlost kutru: 1 500 ot./min.

R-MIX*

R 502 V.V. a R 752 V.V.

- Variabilní rychlost od 60 do 500 ot./min. se zpětným chodem.
- Umožňuje zpětným chodem nože jemně zamíchat ingredience jako je sůl a koření

Kombinované Roboty: Kutry & Krouhače Zeleniny 2 přístroje v 1



R 502 – R 502 V.V.



R 752 – R 752 V.V.

Funkce Krouhače Zeleniny R 502

Velká násypka:

139 cm² krájení zeleniny jako je zeli, celer, salát, rajčata...



Válcovitá násypka:

Ø 58 mm jednostranné krájení dlouhých produktů.



Podavač Exactitube:

Ø 39 mm řezí ingredience malých rozměrů, jako jsou papričky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



Funkce Kutry R 502 - R 752

Stírací rameno:

Pro snadné setření vika a stěn bez nutnosti zastavovat chod.



Víko:

Navržené tak, aby během výroby bylo možno přidávat tekuté či pevné přísady.



Časovač:

Ještě větší pracovní pohodlí, přesnost a pravidelné tvary při výrobě receptů.



Ergonomická rukojeť Soft Touch:

Více pohodlí a snazší uchopení.



Funkce Krouhače Zeleniny

Extra velká násypka:

Až 15 rajčat nebo 1 celé zeli.



Válcovitá násypka:

Ø 58 mm jednostranné krájení dlouhých produktů.



Podavač Exactitube:

Ø 39 mm řezí ingredience malých rozměrů, jako jsou papričky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



Nůž z nerez 5,9 L



Nůž z nerez 7,5 L



Přítlačná páka s odlehčeným ovládáním:



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha



VÍCEÚČELOVOST

Multifunkční robot

- **Kutr:** sekání, emulze, hnětení, drcení a dokonce omáčky.
- **Kráječ na zeleninu:** plátkování, strouhání, vlnky, julienne, kostky, hranolky a také kaše.



VÝKON

- **Nůž na dně nádoby:** zpracování malého i velkého množství.
- **Dokonalý zmrazlinový pohár:** Celá sada více než 50 kotoučů vysoce přesným broušením čepele.



ŠETŘÍ ČAS

Úspora několika hodin práce denně:

- **Kutr:** až 7 kg masa nasekáte za 2 minuty.
- **Kráječ na zeleninu:** až 12 kg mrkve nastroháte za 3 minuty.



ROBUSTNOST

Zvýšená životnost:

- **Nádoba kutru z nerez.**
- **Kovový kryt motoru** a příslušenství na krájení zeleniny.
- Asynchronní motor pro **intenzivní použití**.

Kombinované Roboty: Kutry & Krouhače Zeleniny

Výhody:


2 přístroje v 1

- 1 příslušenství pro kutr a 1 příslušenství pro kráječ zeleniny se umísťují na stejný blok motoru.

Vysoký výkon:

- Pulzní ovládání vám umožňuje pracovat pomocí impulzů a tedy získat co nejvyšší přesnost krájení. Nůž na dně nádoby kutru vám zajistí dokonalou homogenitu zpracovávaných potravin a to i v malém množství.

Robustní:



- Průmyslový asynchronní motor pro intenzivní využití s vysokou spolehlivostí a životností.
- Motor namontovaný na kuličkovém ložisku pro tichý chod bez jakýchkoli vibrací.
- Motor v přímém kontaktu s příslušenstvím:
 - zvýšený dodaný výkon
 - bez složitého systému pohonu.
- Bez údržby; bez opotřebitelných částí (bez uhlíku).
- Nerezová hřídel motoru.

Časovač:

- Ještě větší pracovní pohodlí, přesnost a pravidelné tvary při výrobě receptů.

Velká různorodost rezu:

- Kolečke 50 disků, která umožňuje provádět veškeré typy řezání a krouhání: plátky, vlnky a strouhače, nudličky, kostky nebo hranolky.



Počet porcí:

30 až 400.



Zákazník:

Restaurace - Bistra - Hotely



Stručně:

Výkonný a robustní, tato kombinace je spolehlivou investicí, která vám ušetří mnoho času.



R 502

R 502 V.V.


R 752

R 752 V.V.

Normy CE	Technické údaje						
	Blok motoru	Příslušenství kutru	Příslušenství krouhání zeleniny	Funkce R-Mix	Příkon (Watty)	Napájení* (Volty)	Síla (Amp.)
R 502	Třífáze 750 & 1500 ot./mn	5,9 litrů NEREZ	Kovový Kolečke 50 disků	NE	900	400 V/3 50 Hz	2,2 & 2,1
R 502 V.V.	Jednafáze 300 až 3500 ot./mn	5,9 litrů NEREZ	Kovový Kolečke 50 disků	60 až 500 ot./mn	1 500	230 V*/1 50 Hz	5,8
R 752	Třífáze 750 & 1500 ot./mn	7,5 litrů NEREZ	Kovový Kolečke 50 disků	NON	1 800	400 V/3 50 Hz	3,25 & 4,6
R 752 V.V.	Jednafáze 300 až 3500 ot./mn	7,5 litrů NEREZ	Kovový Kolečke 50 disků	60 až 500 ot./mn	1 500	230 V*/1 50 Hz	5,8

* K dispozici i další napětí

	Rozměry (mm)						Váha (kg)	
	A	B	C	D	E	F	netto	brutto
R 502 / R 502 V.V.	540	280	365	270	400	380	29 / 30	33,5 / 35
R 752 / R 752 V.V.	570	280	365	270	440	380	32,5 / 33,5	37,5 / 38



R 502

R 752

robot coupe®

VYROBENÉ VE FRANCII SPOLEČNOSTÍ ROBOT-COUPÉ S.N.C.:

Sídlo firmy, vývozní a marketingové oddělení:

Tél.: 01 43 98 88 33

48, rue des Vignerons - 94300 Vincennes - France

Email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

Distributor

NORMY:

Přístroj odpovídá :

- Požadavkům následujících evropských norem a zákonným předpisům států, které je převzaly do své legislativy: 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, 2023/2006/CE, 10/2011/UE.
- Požadavkům harmonizovaných evropských norem a norem týkajících se bezpečnosti a hygieny: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006, EN 60529: IP 55, IP 34, EN 1678, EN 12852.

